

## SCIRI FINESTRA IN PVC COLORI STANDARD



**2178.001** Rovere dorato



**2178.007** Noce



**9152.05** Bianco pellicolato



**49240** Winchestre



**49233 Siena rosso**



**7016.0583 Grigio scuro  
spazzolato**



**7155.05 Grigio chiaro**



**7016.05 Antracite**



**1379.05 Avorio pellicolato**

#### CRITERI E METODOLOGIE PER ORDINAZIONI;

- 1) Utilizzare il modulo di ordine disponibile nel sito
- 2) Scegliere il modello del profilo es; Perfectline, Swingline... e telaio a L, Z 35, restauro 65 su N° dei lati....
- 3) Indicare tipologia Finestra L. X H. 1 anta o 2, porta balcone, porta ingresso con traversa o soglia....
- 4) Indicare il vetro standard 4/16/4 o antinfortunistico o fonoassorbente....
- 5) comunicare il colore con il codice

#### DA CONSIDERARE;

- 1) Misura realizzabile 1 anta L. 400 H. 400
- 2) La superficie dell'anta non può superare 2,25 Mq e il peso massimo 100Kg.
- 3) altezza più di 2500 o con anta maggiorata da 105 o si realizza senza garanzia.
- 4) Porta balcone 1 anta massimo H. 2400 si consiglia la traversa con vetro antinfortunistico sotto
- 5) Porta balcone 2 ante massima H. 2300 si consiglia la traversa con vetro antinfortunistico sotto
- 6) Larghezza >1500 inserire montante fisso 102.235
- 7) Porta scorrevole con il vetro antinfortunistico
- 8) Per portabalcone altezza complessiva è data altezza portabalcone + sopra luce
- 9) Inglesina vanno indicati N° di campi ES: 2X3 = 2 campi orizzontali e 3 campi verticali.
- 10) Per ante Assimetriche misura esterno telaio a centro nodo mm e inviare il disegno
- 11) indicare tipo di scorrevole e per Traslante Peso Max 130 kg dell'anta
- 12) Montaggio a regola d'arte indicato nel sito influisce sulla funzionalità e la durata della finestra e la porta